

bizhub c257i Farb A3 Multifunktional









KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit Bedienen Sie den Bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster

Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen mobilen Technologien von Konica Minolta



Sicherheitsfunktionen Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungsökosystem Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Dienstleistungen Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-

einrichtung



Nachhaltigkeit Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN
















ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN





























Eck-Heftung 2-fach Heftung 2-fach Lochung 4-fach Lochung Duplex

Kombination von Mixplex und Mixmedia telfalz

Zuschiessen von Blättern Brieffalz

Broschüren

Versetzte Ausdrucken Z-Falz

Bannerdruck Eckheftung (offline)

BESCHREIBUNG

Erweiterte Funktionen	
LK-102v3 PDF Erweiterungen	PDF/A (1b); PDF Verschlüsselung; Digitale Unterschrift
LK-105v4 OCR Texterkennung	Durchsuchbare PDF und PPTX
LK-106 Barcode Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR A- und B-Schriften	Unterstützt nativen OCR A- und B-Druck
LK-110v2 Dokumentenkonvertierung	Generiert verschiedene Dateiformate inkl. DOCX; XLSX und
	PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdaten-Koompression für niedrige Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Sicheres Drucken und Follow-Me-Printing-Lösungen
	ohne Server basierte Applikationen
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module für Ver- und Entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Ativirus erlaubt Echtzeit-Scanning von allen ein-
	und ausgehenden Daten
LK-117 FOIP Aktivierung	Fax over IP Netzwerk (T.38), benötigt Fax-Kit
KONNEKTIVITÄT	
FK-513 Fax-Karte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN und WLAN Access Point Mode
EK-608 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-Host-Board	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
ID-Kartenleser	Verschiedene Kartentechnologien
MK-P08 Mounting-Kit	Kartenleser integriert im System

Sonstiges		
DF-633 Dokumenteneinzug	Automatischer Dokumenteneinzug, kapazität 130 Originale	
OC-513 Originalabdeckung	Abdeckung anstelle Dokumenteneinzug (ADF)	
WT-515 Arbeitsplatte	Arbeitsplatte für senkrechte Montage	
KP-101 10er Tastatur	Anstelle eines Touch-Screen	
CU-101 Luftreinigungseinheit Verbessert die Luftqualität in Innenräumen		
MK-748 Mounting-Kit	Installationssatz für die Luftreinigungseinheit	
PAPIER-ZUFÜHRUNG		
PC-118 Universalschacht	500 Bogen, A5-A3 60-256 g/m²	
PC-218 Universalschacht	2x 500 Bogen, A5-A3, 60-256 g/m²	
PC-418 Grossraummagazin	2,500 Bogen, A4, 60-256 g/m ²	
DK-518x Unterschrank	Provides storage space for print media and other materials	
MEDIENAUSGABE		
FS-533 Interner Finisher	50-Bogen stapling, 500 Bogen max. output	
FS-539 Heftfinisher	50 Bogen stapling; 3,200 Bogen max. output	
FS-539SD Booklet finisher	50 Bogen stapling; 20 Bogen booklet finisher;	
	2,200 Bogen max. output	
MK-602 Attachment kit	For FS-533 installation	
MK-603 Attachment kit	For FS-533, FS-539/SD, JS-506 installation	
PK-524 Locheinheit for FS-539/SD	2/4 hole punching; autoswitching	
JS-506 Job separator	Separation of fax output; etc.	
PK-519 Locheinheit for FS-533	2/4 hole punching, autoswitching	
RU-514 Relay unit	For FS-539/SD installation	

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)			
Druckgeschwindigkeit A3	Bis zu 12/12 Seiten/Minute (SW/Farbe)			
Automatisch Duplex A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (SW/Farbe)			
Erste Seite A4 nach	6.8/8.4 Sekunden (SW/Farbe)			
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sekunden (SW/Farbe) ¹			
Bildtechnologie	Laser			
Toner-Technologie	Simitri® HD polymerisierter Toner			
Displaygrösse/Auflösung	7" / 800 x 480			
Arbeitsspeicher	6'144 MB (Standard/max.)			
Festplatte	256 GB SSD (Standard)			
Schnittstelle	10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0;			
	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)			
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour			
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 130 Originale; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF			
(optional)				
Papierformat	A6-A3; Banner-Papier max. 1,200 x 297 mm			
Papiergewicht	60-256 g/m ²			
Papierengabekapazität	500 Bogen (Standard/max.)			
Papierschacht (Standard)	1x 500; A5-A4; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m²			
	1x 500; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m²			
Papierschacht (optional)	1x 500 Bogen; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m²			
	2x 500 Bogen; A5-A3; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m²			
	1x 2'500 Bogen; A4; benutzerdef. Formate; 60-256 g/m²			
Stapelblattanlage	100 Bogen; A6-A3; benutzerdef. Formate, Banner; 60-256 g/m²			
Endverarbeitungs (optional)	Versetzte Ausgabe; Gruppieren; Sortieren; Heften; Heften (of-			
	fline); Lochen; Mittelfalz; Brieffalz; Brpschüren			
Automatisch Duplex	A5-A3; 60-256 g/m ²			
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Bogen / bis zu 3'300 Bogen (Standard/max.)			

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

Heften	Max. 50 Bogen oder 48 Bogen + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²)			
Heften Ausgabekapazität	Max. 100 Sets			
Brieffalz	Max. 3 Bogen			
Brieffalz kapazität	Max. 30 Sets; unlimitiert (ohne Schacht)			
Broschüren	Max. 20 Bogen oder 19 Bogen + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m²)			
Broschüen Ausgabekapazität	zität Max. 20 Booklets; unlimitiert (ohne Schacht)			
Monatliche Druckkapazität	Empfohlen 10'000 Seiten; Max. ² 125'000 Seiten			
Lebensdauer Toner	Schwarz bis zu 24'000 Seiten			
	CMY bis zu 24'000 Seiten			
Energieverbrauch	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1.50 kW			
Dimensionen (L x T x H)	571 x 661 x 786 mm (ohne Optionen)			
Systemgewicht	Ca. 70.0 kg (ohne Optionen)			

PRINTER SPECIFICATIONS

Druckauflösung	1'800 (äquivalent) x 600 dpi		
Seitenbeschreibungssprache	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS		
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64)		
	Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2;		
	Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2;		
	Windows Server 2016; Windows Server 2019;		
	Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Linux		
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin		
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android);		
	Konica Minolta Print Service (Android);		
	Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)		
	optional: WiFi Direct		

Scan Modi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home);		
	Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;		
	Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN Scan		
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; verschlüsseltes PDF; Kompakt		
	XPS; PPTX		
	Optional: Durchsuchbares PDF; PDF/A 1a und 1b;		
	Durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX		
Scanziele	2'000 einzel + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung		
KOPIER SPEZIFIKATIONEN			
Kopierauflösung	600 x 600 dpi		
Gradation	256 Abstufungen		
Mehrfachkopie	1–9'999		
Originalformat	Max. A3		
Zoom	25–400% in 0.1% Schritten; Auto-Zoom		
FAX SPEZIFIKATIONEN			
Fax Standard	Super G3 (optional)		
Fax Übermittlung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax		
Fax Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
Fax Komprimierung	MH; MR; MMR; JBIG		
	Bis zu 33.6 Kbps		
Fax Modem			

			IFN	

Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web
	Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log
	Management Utility
Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evaluation); IP fFiltering und
	Port Blocking; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk-Kommunikation;
	IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzer Authentifizierung;
	Authentifizierung Log; sicheres Drucken; Kerberos; Festplatten
	Verschlüsselung (AES 256); Vertrauliches Fax; Druck-Benutzer Daten
	Verschlüsselung
	Optional: Antivirus Echtzeit Scanning (Bitdefender®);
	Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Copy Guard, Password Copy)
Accounting	Up to 1,000 User Konten; Active Directory Unterstützung (Benutzer-
	name + Passwort + E-Mail + SMB Ordner); Benutzerfunktion Zugriff
	Definition;
	Authentifizierung mit mobilen Geräten (Android)
	Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenen-Scanner);
	ID-Karten Authentifizierung (ID card reader);

- $^1 \quad \text{Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungsschaft auch der Seitraums von einem Jahr erreicht auch der Seitraums von einem Versicht auch der Versicht auch de$ zvklus durchaeführt werden
- Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigura-
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können
- ohne weitere Ankündigung geändert werden. Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- $Alle\,Marken\,und\,Produktnamen\,k\"{o}nnen\,eingetragene\,Marken\,oder\,Marken\,der\,jeweiligen\,Markeninhaber\,sein\,und$ werden hiermit anerkannt.



Speicherbare Dokumente

User-Box-Typen

System-Boxen-Typ





Bis zu 3'000 Dokumente oder 10,000 Seiten

Gruppe (mit Authentifizierung)

Weiterleitung

Öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung);

Sicheres Drucken, verschlüsseltes PDF, Fax-Empfang, Fax-





















