



KONICA MINOLTA

bizhub C3321i

A4 Farb-Multifunktionsdrucker

**DIE bizhub
i-SERIE BEDEUTET
INTELLIGENTERES
ARBEITEN
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienbarkeit
Bedienen Sie den bizhub wie ein Smartphone oder Tablet mit vollständig angepasster Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität
Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen mobilen Technologien von Konica Minolta



Sicherheitsfunktionen
Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplattenüberschreibung und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungssystem
Effizienzsteigerung durch das umfangreiche Anwendungsportfolio von Konica Minolta



Dienstleistungen
Effizientes Management der Druckerflotte, einschließlich automatischer Lieferung von Verbrauchsmaterialien, proaktiver Wartung und Fern-einrichtung



Nachhaltigkeit
Zahlreiche Öko-Features reduzieren Energieverbrauch und -kosten

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

Barcode-Schriften
LK-106

Unicode-Schriften
LK-107

OCR A und B Schriften
LK-108

Antivirus
LK-116

2 KONNEKTIVITÄT

Faxkarte
FK-517

WLAN
UK-221

USB-Hostboard
EK-P08

USB-Hostboard inkl.
Bluetooth EK-P09


NFC Schnittstelle
EK-P10

I/F Kabel für das CSRC
Modem EK-P11

Biometrische
Authentifizierung AU-102

ID-Kartenleser

Montagesatz
MK-P08



3 SONSTIGES

10er Tastatur
KP-P03

Tastaturhalter
KH-P02

Luftreinigungseinheit
CU-202

Montagesatz
MK-P09

4 MEDIEN-ZUFÜHRUNG

Papierschacht
PF-P27

Höhenregulierung
PF-P22

Unterschrank
DK-P04x

5 MEDIEN-AUSGABE

Externer Hefter
FS-P04

LEGENDE

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

ENDVERARBEITUNGSFUNKTIONEN



BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

| | |
|------------------------------|---|
| LK-106 Barcode Schriften | Unterstützt nativen Barcode-Druck |
| LK-107 Unicode Schriften | Unterstützt nativen Unicode-Druck |
| LK-108 OCR A und B Schriften | Unterstützt den Druck von nativen OCR A- und B-Schriften |
| LK-116 Antivirus | Bitdefender® Antivirus bietet Echtzeit-Scans aller ein- und ausgehenden Daten |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|---------------------------------------|---|
| FK-517 Faxkarte | Super G3-Fax, digitale Faxfunktionalität |
| UK-221 WLAN-Adapter | WLAN und WLAN Access Point Mode |
| EK-P08 USB I-Hostboard | Schnittstelle für USB-Tastatur |
| EK-P09 USB I/F-Hostboard | Schnittstelle für USB-Tastatur; Bluetooth |
| EK-P10 NFC Schnittstelle | Verbindung zu Android Geräten |
| EK-P11 I/F-Kabel für das CSRC Modem | GPRS Modem Verbindung für CSRC |
| AU-102 Biometrische Authentifizierung | Fingerven Scanner |
| ID-Kartenleser | Verschiedene Kartentechnologien |
| MK-P08 Montage-Kit | Einbausatz für ID-Kartenleser |

SONSTIGES

| | |
|------------------------------|--|
| KP-P03 10er Tastatur | (Hardware) zur Nummerneingabe |
| KH-P02 Tastaturhalter | Zur Ablage einer USB-Tastatur |
| CU-202 Luftreinigungseinheit | Verbessert die Luftqualität in Innenräumen |
| MK-P09 Montage-Kit | Installationskit für die Luftreinigungseinheit |

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

| | |
|---------------------------------|---|
| PF-P27 Papierschacht | 500 Bogen, A4, 60-90 g/m ² |
| PF-P22 Höhenverstellungseinheit | Einstellen der richtigen Bedienungshöhe |
| DK-P04x Unterschrank | Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien |

MEDIEN-AUSGABE

| | |
|------------------------|--------------------------|
| FS-P04 Externer Hefter | 20-Bogen externer Hefter |
|------------------------|--------------------------|

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit A4 | Bis zu 33/33 Seiten/Minute (SW/Farbe) |
| Autoduplex Geschwindigkeit A4 | Bis zu 33/33 Seiten/Minute (SW/Farbe) |
| Erste Kopie A4 (SW/Farbe) | 6.0/7.2 Sek. (SW/Farbe) |
| Aufwärmzeit | Ca. 13/15 Sek. (SW/Farbe) ¹ |
| Bildtechnologie | Laser |
| Tonertechnologie | Simitri® V Polymerisationstoner |
| Displaygröße / -auflösung | 7" / 800 x 480 |
| Systemspeicher | 3'096 MB (Standard/max.) |
| Festplatte | 8 GB (Standard) |
| Schnittstelle | 10/100/1'000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatischer Dokumenteneinzug | Bis zu 80 Originale; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF |
| Papierformat | A6-A4; benutzerdefinierte Papierformate |
| Papiergewicht | 60-210 g/m ² |
| Papiereingabekapazität | 600 Bogen / 1'100 Bogen (Standard/max.) |
| Papierschacht (Standard) | 1x 500 Bogen; A6-A4; benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ² |
| Papierschacht (optional) | 1x 500 Bogen; A4; 60-210 g/m ² |
| Stapelblatteinzug | 100 Bogen; A6-A4; benutzerdef. Formate; 60-210 g/m ² |
| Endverarbeitung (optional) | Gruppieren; Sortieren; Heften (offline) |
| Automatisch Duplex | A4; 60-210 g/m ² |
| Ausgabekapazität | Max. 250 Bogen |
| Druckvolumen (monatlich) | 6'500 Seiten (empfohlen); Max. ¹ 96'000 Seiten |
| Toner Lebensdauer | Schwarz bis zu 13'000 Seiten CMY bis zu 9'000 Seiten |
| Entwicklereinheit Lebensdauer | Schwarz bis zu 155'000 Seiten CMY bis zu 55'000 Seiten |
| Energieverbrauch | 220-240 V / 50/60 Hz; Weniger als 1.45 kW |
| Abmessungen (L x T x H) | 420 x 528 x 572 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 38.4 kg (ohne Optionen) |

DRUCKER SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Auflösung | 1'800 (äquivalent) x 600 dpi; 1'200 x 1'200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprache | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Betriebssysteme | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 oder neuer; Unix; Linux; Citrix |
| Druckerschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode Schriften (optional); OCR A und B Schriften (optional); Unicode Schriften (optional) |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct |

SCANNER SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|---|
| Scangeschw. (SW/Farbe) | Bis zu 28/28 Objekte/Minute (simplex) Bis zu 56/56 Objekte/Minute (duplex) |
| Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Scanmodi | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX |
| Scanziele | 2'000 (Einzel + Gruppe) + 100 Gruppen; LDAP Unterstützung |

KOPIER-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------|---|
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Gradation | 256 Abstufungen |
| Mehrfachkopie | 1-9'999 |
| Originalformate | A6-A4 |
| Zoom | 25-400% in 0.1% Schritten; Auto-Zooming |

FAX-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Faxstandard | Super G3 (optional) |
| Faxübertragung | Analog; i-Fax; Farb i-Fax; IP-Fax |
| Faxauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Faxkomprimierung | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxmodem | Bis zu 33.6 Kbps |
| Faxadressen | 2'000 Einzel + 100 Gruppen |

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|---|
| Sicherheit | IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3 und TLS1.0/1.1/1.2 Netzwerk Kommunikation; IPsec Support; IEEE 802.1x Support; Benutzerauthentifizierung; Kerberos; Überschreiben der Festplatte; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); Verschlüsselung der Benutzerdaten beim Drucken Optional: Antivirus Echtzeit Scanner (Bitdefender®) |
| Accounting | Bis zu 100 Benutzerkonten, mit Active Directory Unterstützung Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB Folder) Optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID Karten Authentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung mit mobilen Endgeräten (Android/iOS) |
| Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzung variieren.

² Wird das maximale Volumen innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr erreicht, muss ein Wartungszyklus durchgeführt werden

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige der Produktabbildungen zeigen optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

