



KONICA MINOLTA

bizhub c4000i

Imprimante couleur A4

**bizhub
I-SERIES
INTELLIGENT
& PRODUCTIF**

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

AVANTAGES CLIENT



Utilisation intuitive

Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette à l'interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile

Imprimez partout et à tout moment avec les technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Services

Gestion efficace du parc d'imprimantes, avec notamment livraison automatique des consommables, entretien proactif et installation à distance



Durabilité

De nombreuses caractéristiques écologiques réduisent la consommation d'énergie et les coûts.

LES OPTIONS

1 FONCTIONS ÉTENDUES

Polices de codes à barres
LK-106

Polices Unicode
LK-107

Polices OCR A et B
LK-108

Serverless pull printing
LK-114

2 CONNECTIVITÉ

Point d'accès réseau sans fil UK-221

Kit USB I/F
EK-P08

Kit USB I/F Bluetooth
EK-P09

Interface NFC
EK-P10

I/F câble pour le modem CSRC
EK-P11

Authentification biométrique AU-102

Lecteur de cartes sans contact

Kit de montage
MK-P08



3 AUTRES

Table de travail
WT-P03

Clavier à 10 touches
KP-P03

Support de clavier
KH-P02

Unité de purification d'air
CU-202

Kit de montage
MK-P09

4 ALIMENTATION 4 SUPPORTS

Magasin universel
PF-P20

Réglage en hauteur
PF-P22

Meuble support
DK-P04x

5 SORTIE SUPPORTS

Agrafage externe
FS-P04

LEGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option peut uniquement être installée avec l'option correspondante au-dessus

OPTIONS DE FINITION



Recto-verso



Agrafage en coin

DESCRIPTION

FONCTIONS ÉTENDUE

LK-106 Polices de codes à barres	Prise en charge de l'impression native des codes-barres
LK-107 Polices Unicodes	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B natives
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application serveur

CONNECTIVITÉ

UK-221 Adaptateur WLAN	WLAN et mode point d'accès WLAN
EK-608 Kit USB I/F	Interface pour clavier USB
EK-609 Kit USB I/F, Bluetooth	Interface pour clavier USB ; Bluetooth
EK-P10 Interface NFC	Connexion aux appareils Android
EK-P11 I/F câble pour le modem CSRC	Connexion modem GPRS pour CSRC
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de la structure veineuse des doigts (finger vein)
Lecteur de cartes	Diverses technologies de cartes
MK-P08 Mounting-Kit	Lecteur de cartes intégré dans le système

AUTRES

WT-P03 Table de travail	Dispositif de stockage pour systèmes d'authentification
KP-P03 Clavier à 10 touches	Pour la saisie de numéros
KH-P02 Porte-clavier	Pour stocker un clavier USB
CU-202 Unité de purification d'air	Améliore la qualité de l'air intérieur
MK-P09 Module de montage	Kit d'installation pour l'unité de purification d'air

ENTRÉE SUPPORTS

PF-P20 Magasin de papier	500 feuilles, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Unité de réglage en hauteur	Réglage correct de la hauteur de travail
DK-P04x Meuble support	Espace de stockage pour le papier et les consommables

SORTIE SUPPORTS

FS-P04 Agrafage externe	Agrafage externe 20 feuilles
-------------------------	------------------------------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse d'impression A4 A4	Jusqu'à 40/40 pages/minute (NB/couleur)
Vitesse recto-verso automatique A4	Jusqu'à 40/40 pages/minute (NB/couleur)
1ère copie A4 A4	8.0/8.7 sec. (NB/couleur)
Temps de préchauffage	Env. 13/15 sec. (NB/couleur) ¹
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymère V Simitri®
Taille/résolution du panneau	7" / 800 x 480
Mémoire système	4'096 Mo (standard/max.)
Disque dur du système	8 Go (standard)
Interface	10/100/1'000-Base-T Ethernet ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option)
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S) ; AppleTalk ; Bonjour
Formats du papier	A6-A4 ; formats personnalisés
Grammage du papier	60-210 g/m ²
Capacité d'alimentation papier (standard/max.)	600 feuilles / 1'600 feuilles
Magasin papier (standard)	1x 500 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m ²
Magasin papier (en option)	1x 500 feuilles ; A4 ; 60-210 g/m ² 1x 500 feuilles ; A4 ; 60-210 g/m ²
Introduction manuelle	100 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m ²
Recto-verso auto	A4 ; 60-210 g/m ²
Modes de finition (en option)	Groupe ; trier ; agrafier (hors ligne)
Capacité de sortie	Max. 250 feuilles
Volume (mensuel)	Rec. 6'500 pages ; max. ¹ 120'000 pages
Toner	Noir jusqu'à 13'000 pages CMY jusqu'à 9'000 pages
Unité image tambour	Noir jusqu'à 161'000 pages CMY jusqu'à 55'000 pages
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 1.45 kW
Dimensions du système (l x p x h)	420 x 528 x 473 mm (sans options)

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Poids du système	Env. 33.2 kg (sans options)
------------------	-----------------------------

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1'800 x 600 dpi ; 1'200 x 1'200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices d'impression	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) En option : WiFi Direct

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Sécurité	Filtrage des adresses IP et blocage de port ; Communication réseau SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; journal authentification ; Impression sécurisée ; Kerberos ; Imprimer chiffement utilisateur
Comptabilité	Jusqu'à 100 comptes utilisateurs ; prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur et mot de passe) En option : Authentification biométrique (scanner de la structure veineuse des doigts (finger vein)) ; authentification de carte d'identification (lecteur de carte d'identification) Authentification par appareil mobile (Android/iOS)
Logiciels	Net Care Device Manager ; Data Administrator ; Box Operator ; Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility

¹ Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation et de l'utilisation

² Valeur TEC (typical electricity consumption) - moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

- Toutes les spécifications se réfèrent à du papier de format A4 de qualité 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et fonctionnalités énumérées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau ainsi que des configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue de chaque consommable est basée sur des conditions de fonctionnement spécifiques telles que la couverture de page pour un format de page particulier (couverture de 5 % de A4). La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression, notamment la couverture de la page, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température ambiante et l'humidité.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires en option.
- Les spécifications et accessoires sont basés sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à changement sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées ne comportent aucune erreur.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus commetels.

